



CORSO / COSMO

Entretien 700 kg

RIKA 27 RIKA 27 RIKA 27 RIKA 27
RIKA 27 RIKA 27 RIKA 27 RIKA 27
RIKA 27 RIKA 27 RIKA 27 RIKA 27
Entretien CORSO 700 kg
RIKA 27 RIKA 27 RIKA 27 RIKA 27
RIKA 27 RIKA 27 RIKA 27 RIKA 27
RIKA 27 RIKA 27 RIKA 27 RIKA 27
RIKA 27 RIKA 27 RIKA 27 RIKA 27
RIKA 27 RIKA 27 RIKA 27 RIKA 27





- Enlever la grille
- Si vous faites une consommation à plus de 1500 kg à l'année faire la chicane au 2^{ème} entretien des 700kg avec le goupillon. Pour plus de facilité vous pouvez enlever la tôle du coté droit en enlevant les 3 vis



- Nettoyer l'intérieur du poêle
- Nettoyer le creuset en grattant avec un tournevis ou autre puis vous pouvez passer un coup de papier de verre et débouchez les trous (ceci est aussi à faire durant l'entretien de la semaine)




- Passer l'aspirateur dans la trappe

- Faire attention au ventilateur, passer le pinceau doucement dessus pour enlever la suie
- Récupérer à la main à droite dans la « petite marche » la suie si vous avez fait la chicane

Entretien COSMO 700 kg






- Enlever la grille
- Si vous faites une consommation à plus de 1500 kg à l'année faire la chicane au 2^{ème} entretien des 700kg avec le goupillon. Pour plus de facilité vous pouvez enlever la tôle du coté droit en enlevant les 3 vis



- Voici la culasse. Dévisser la papillon pour l'ouvrir



- Enlever en 1^{ère} la pierre verticale




- Puis enlever la pierre horizontale



- Puis aspirer la suie





- Remettre la pierre horizontale
- Puis la pierre verticale
- Refermer la culasse en serrant bien mais pas trop fort



- Passer l'aspirateur dans la trappe
- Faire attention au ventilateur, passer le pinceau doucement dessus pour enlever la suie
- Récupérer à la main à droite dans la « petite marche » la suie si vous avez fait la chicane